

ARCOIRIS

PINTURAS

NOS RENOVAMOS POR DENTRO
Y POR FUERA **CON LA CALIDAD
Y CONFIANZA DEL GRUPO JUNO**



CATÁLOGO

Índice

0

PRESENTACIÓNPág.4

1



PINTURA INTERIOR

Construcción / Decoración.....Pág.7

Especialidades.....Pág.8

2




PINTURA INTERIOR-EXTERIOR

Acabado mate.....Pág.12

Acabado semi-mate.....Pág.15

Acabado satinado.....Pág.15

3



PINTURA FACHADAS

Exterior.....Pág.17

Revestimientos.....Pág.18

4



IMPERMEABILIZANTESPág.21



5



LÍNEA PROFESIONAL.....Pág.25

6



LÍNEA PREMIUM.....Pág.27

7




ESMALTES, BARNICES Y PAVIMENTOS

Esmaltes.....Pág.29

Barnices.....Pág.30

Pavimentos.....Pág.30

8



**IMPRIMACIONES, SELLADORAS Y
TAPAMANCHAS**

Imprimaciones y selladoras.....Pág.33

Tapamanchas.....Pág.35

9

VARIOS

Plastes y masillas.....Pág.37

Disolventes.....Pág.38

Colorantes.....Pág.39

VALIDEZ Y CONDICIONES DEL CATÁLOGO

Este catálogo (edición 2025) anula y sustituye todos los anteriores.

Pinturas ARCO IRIS se reserva el derecho a efectuar modificaciones en características, sin previo aviso, por motivos técnicos o errores de impresión.

Portes pagados para pedidos superiores a 300 €. Para pedidos inferiores, consultar las condiciones.

Consulte con el departamento comercial las condiciones aplicables a la devolución de mercancías en buen estado.

Su comercial de referencia le entregará los precios y condiciones comerciales actualizadas a la tarifa vigente.

Quiénes somos

Fiabilidad y solidez

- > Productos certificados en laboratorios independientes.
- > Auditoría de calidad continua, que abarca todo el proceso de fabricación: control de materias primas, ensayo de rendimiento, control de peso de cada envase, etc.
- > Asesoramiento técnico personalizado, rápido y directo.
- > Somos Arco Iris Pinturas, del GRUPO JUNO.





Productos y soluciones para la construcción, decoración y rehabilitación

- > Contamos con una amplia gama de pinturas y esmaltes para el profesional y el particular.
- > Invertimos en I+D+i, buscando una mejora continua de nuestros productos y métodos de fabricación.
- > Fabricamos y ofrecemos una gama de productos de calidad a precios de mercado, para que nuestros distribuidores consigan la máxima rentabilidad con cada venta.
- > Además de nuestra amplia oferta de productos con marca Arco Iris, disponemos de un servicio de personalización de gama y marca propia.

**PARA MÁS INFORMACIÓN,
VISITA NUESTRA WEB:
www.pinturasarcoiris.es**



PINTURA

INTERIOR



Construcción/decoración

Especialidades

Construcción/Decoración

AS 10



Pintura al agua profesional de notable blancura, buena cubrición y acabado mate. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.

Acabado Mate

Colores Blanco (51.000)

Tamaños 4 L y 15 L

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Mate ★★★★★

Dilución y limpieza con agua.

AS 15



Pintura al agua profesional de gran poder cubriente y notable blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.

Acabado Mate

Colores Blanco (51.001)

Tamaños 4 L y 15 L

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Mate ★★★★★

Dilución y limpieza con agua.

AS 20



Pintura al agua profesional de excelente cubrición, acabado extra-mate y con Certificado A+. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.

Acabado Extra-mate

Colores Blanco (51.002)

Tamaños 4 L y 15 L



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Mate ★★★★★

AS20

Nuestra pintura extra mate de máxima cubrición con Certificado A+



Especialidades

VINÍLICA

AS NATURE



Pintura al agua de gran poder cubriente con Certificado A+ y lavabilidad Certificada Clase 2. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Sin disolventes y sin olor.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior en hospitales, guarderías, habitaciones de bebés o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata.

Acabado

Colores

Tamaños

LAVABILIDAD
CLASE 2



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

AS BLACK



Pintura al agua negra semi-mate de gran cubrición y lavabilidad Certificada Clase 2.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior en los que se requiera un color negro y acabado semi-mate. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.

Acabado

Colores*

Tamaños

LAVABILIDAD
CLASE 2

Dilución y limpieza con agua.

Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

ARCOPLADUR



Pintura al agua de excelente poder cubriente que ofrece altas prestaciones para los repasos y emplastes. Especial para pladur y yesos proyectados.

Recomendada para uso general en decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, escayolas, etc.

Acabado

Colores

Tamaños

LAVABILIDAD
CLASE 2

Dilución y limpieza con agua.

Mate ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

SSTT

ARCOLOR INTERIOR



Pintura al agua con muy buena cubrición y lavabilidad Certificada Clase 2 para el Sistema Tintométrico ARCOLOR.

Especialmente indicada para la decoración y protección de todo tipo de superficies de interior (cemento, yeso, pladur, escayola, etc), donde se requiera un acabado mate de calidad.

Acabado

Colores

Tamaños

LAVABILIDAD
CLASE 2

Dilución y limpieza con agua.

Mate ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.



AS DECO

Pintura al agua mate de alta cubrición muy fácil de aplicar y de secado rápido. Disponible en una amplia gama de colores. Cubeta con rejilla incorporada para facilitar su uso.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior donde se requiera un acabado mate de calidad. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.



Acabado Mate

Colores*

- Blanco (51.005)
- Amarillo suave (51.006)
- Arena (51.007)
- Cebada (51.008)
- Melocotón (51.009)
- Mandarina (51.010)
- Nevada (51.011)
- Beige (51.012)
- Marrón suave (51.013)
- Salmón (51.014)
- Chocolate (51.015)
- Gris Perla (51.016)
- Piedra (51.017)
- Gris oscuro (51.018)
- Rojo cerezo (51.019)
- Rojo burdeos (51.020)
- Verde tropical (51.021)
- Verde lima (51.022)
- Verde pistacho (51.023)
- Malva (51.024)
- Berenjena (51.025)
- Rosa chicle (51.026)
- Azul pastel (51.027)
- Amatista (51.028)
- Azul índico (51.029)

Mate ★★ ★
Cubrición ★★ ★ ★
Tacto sedoso ★★ ★ ★

Tamaños 4 L

Limpieza con agua.

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

PINTURA

INTERIOR EXTERIOR



Acabado mate

Acabado semi-mate

Acabado satinado



ARCOIRIS
PINTURAS

4L
BLANCO MATE

INTERIOR
EXTERIOR

LAGUNA

LAVABILIDAD CLASE 2

BLANCUA ★★★★★
LAVABILIDAD ★★★★★

TRACTO SECO ★★★★★
RESISTENCIA INTemperIE ★★★★★

A+
A+ A+ B+ C

ARCOIRIS
PINTURAS

15L
BLANCO MATE

PINTURAS AL AGUA
INTERIOR
EXTERIOR

NORDEX

LAVABILIDAD CLASE 1

BLANCUA ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

LAVABILIDAD ★★★★★
MATE ★★★★★
EXT. PRO.

A+
A+ A+ B+ C

ARCOIRIS
PINTURAS

15L
BLANCO MATE

INTERIOR
EXTERIOR

DOMESTIK

LAVABILIDAD CLASE 4

BLANCUA ★★★★★
CUBRICIÓN ★★★★★

LAVABILIDAD ★★★★★
MATE ★★★★★

CON CONSERVANTE ANTIMODORA



Acabado mate-exteriores protegidos

DOMESTIK



Pintura al agua mate con Conservantes Antimoho, de gran blancura y marcado acabado mate. Tiene una lavabilidad Certificada Clase 4 y está formulada a base de resinas acrílicas de máxima calidad que aportan resistencia a la película.

Recomendada para todo tipo de superficies donde se requiera protección contra formación de hongos y mohos.

Acabado

Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.



Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Mate ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

ACRIPLUS



Pintura al agua mate de gran cubrición con excelente rendimiento y blancura. De fácil aplicación y con lavabilidad Certificada Clase 2.

Especialmente indicada para la decoración y protección de fachadas e interiores de todo tipo de superficies (cemento, yeso, pladur, escayola, etc), donde se requiera un acabado mate de calidad.

Acabado

Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.



Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Mate ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

LAGUNA



Pintura al agua mate formulada a base de resinas acrílicas de máxima calidad que aportan cubrición y una muy buena lavabilidad certificada Clase 2. Catalogada con el Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de compuestos químicos.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.


Acabado

Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.



Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Mate ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

Acabado mate-interior / exterior

MANTO



Pintura al agua de notable blancura, con lavabilidad Clase 2 y Conservantes Antimoho.

Especialmente indicada para la decoración y protección de exteriores e interiores de todo tipo de superficies (cemento, yeso, pladur, escayola, etc), donde se requiera un acabado mate de calidad.

Acabado Mate

Colores Blanco (52.004)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD CLASE 2



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★☆
Lavabilidad ★★★★★☆
Resistencia a la intemperie ★★★★★

NORDEX



Pintura al agua mate con Certificado A+ de bajas emisiones, de gran blancura y acabado extra-mate. Está formulada a base de resinas acrílicas de máxima calidad que aportan cubrición y una excelente lavabilidad Certificada Clase 1.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.

Acabado Extra-Mate

Colores Blanco (52.002)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD CLASE 1



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★☆
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★☆
Resistencia a la intemperie ★★★★★

SST

ARCOLOR INTERIOR / EXTERIOR



Pintura al agua con muy buena cubrición y una lavabilidad Certificada Clase 2 para el Sistema Tintométrico ARCOLOR.

Especialmente indicada para la decoración y protección de exteriores protegidos e interiores de todo tipo de superficies (cemento, yeso, pladur, escayola, etc), donde se requiera un acabado mate de calidad.

Acabado Mate

Colores Base blanca/P (52.005)
 Base media/D (52.006)
 Base transparente/TR (52.007)

Tamaños 750 ml, 4 L y 15 L

LAVABILIDAD CLASE 2

Dilución y limpieza con agua.

Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★☆

VINÍLICA

VINIL REPASOS



Pintura vinílica al agua de excelente cubrición y blancura. Con Conservantes Antimoho y lavabilidad Certificada Clase 3. Incorpora esencias aromatizantes que le proporcionan un agradable olor.

Especialmente indicada para la decoración y protección de exteriores protegidos e interiores de todo tipo de superficies (cemento, yeso, pladur, escayola, etc), donde se requiera un acabado mate de calidad.

Acabado Mate

Colores Blanco (52.008)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD CLASE 3



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★☆
Resistencia a la intemperie ★★★





Acabado semi-mate

VINÍLICA

VINIL

Pintura vinílica al agua mate de tacto sedoso. Gran blancura y lavabilidad Certificada Clase 2. Catalogada con el Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de compuestos químicos.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado seda decorativo.



Acabado

Colores Blanco (52.009)

Tamaños

LAVABILIDAD CLASE 2



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★☆
Lavabilidad ★★★★★
Tacto sedoso ★★★★★☆

VINÍLICA

ESPECIAL LISOS

Pintura vinílica al agua semi-mate de gran blancura y un tacto extra sedoso. Con lavabilidad Certificada Clase 2.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado seda decorativo.



Acabado

Colores Blanco (52.010)

Tamaños

LAVABILIDAD CLASE 2

Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★☆
Tacto sedoso ★★★★★★

Acabado satinado

VINÍLICA

SATIN

Pintura al agua satinada de excelente cubrición y lavabilidad Certificada Clase 1. Por su formulación, es de fácil aplicación y buena nivelación. Posee un bajo nivel de salpicado y excelentes propiedades para los repasos.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado satinado decorativo.



Acabado

Colores Blanco (52.011)

Tamaños

LAVABILIDAD CLASE 1

Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★☆
Resistencia a la intemperie ★★★★★

VINÍLICA

SATIN PREMIUM

Pintura al agua satinada de altas prestaciones y lavabilidad Certificada Clase 1. Máxima blancura y cubrición. Presenta óptimas propiedades de nivelación sin salpicaduras y por su formulación, está especialmente indicada para los repasos y emplastes.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado satinado decorativo de alta calidad.



Acabado

Colores Blanco (52.012)

Tamaños

LAVABILIDAD CLASE 1

Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★☆
Cubrición ★★★★★☆
Lavabilidad ★★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★★

PINTURA

FACHADAS



Pintura exterior

Revestimientos

Pintura exterior

CORTIJO



Pintura mate 100% acrílica, transpirable y con excelente blancura y cubrición. Con Conservantes Antimoho y Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de compuestos químicos.

Recomendada para todo tipo de superficies, tanto en interior como en exterior, donde se requiera protección contra la formación de hongos y mohos. Uso exterior en climas benignos.

Acabado



Colores Blanco (55.000)

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

SILICATO



Pintura mineral al silicato potásico con gran resistencia a los ácidos y gran dureza. Evita grietas y desconchados.

Especialmente indicada para morteros de arena y cal blanca, revoques de cemento y hormigón, ladrillo y superficies de fibrocemento, en definitiva, cualquier sustrato mineral.

Acabado



Colores Blanco (55.001)

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★
Cubrición ★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

ARCOEXIL



Pintura al agua de gran cubrición a base de copolímeros acrílico-estirenados con aditivo siliconado y esencia aromatizante.

Recomendada especialmente para el pintado y decoración de superficies recubiertas con cal gracias a su excelente blancura y cubrición.

Acabado



Colores Blanco (55.002)

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

SSTT

ARCOLOR FACHADAS



Pintura al agua 100% acrílica con elevada resistencia a la intemperie y especialmente formulada para el Sistema Tintométrico ARCOLOR.

Por su facilidad de aplicación, está especialmente recomendada para la decoración y protección de fachadas, medianeras, patios, etc.

Acabado



Colores Base blanca/P (55.003)
 Base media/D (55.004)
 Base transparente/TR (55.005)

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Cubrición ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

FACHADAS

Revestimientos

AR 400



Acabado Mate liso

Colores Blanco (55.507)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 3

Dilución y limpieza con agua.

Por su facilidad de aplicación, está especialmente recomendada para la decoración y protección de fachadas, medianeras, patios, etc



Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

LISPRO



Acabado Mate liso

Colores Blanco (55.508)


Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 3



Dilución y limpieza con agua.

Por su facilidad de aplicación, está especialmente recomendada para la decoración y protección de fachadas, medianeras, patios, etc



Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★





ARCOLIS

Revestimiento liso transpirable de altas prestaciones con excelente cubrición, blancura y resistencia y Conservantes Antimoho. Disponible en una amplia gama de colores.

Recomendada especialmente para la protección y decoración de todo tipo de fachadas tanto en obra nueva como en paramentos anteriormente pintados.



Acabado Mate liso



- Colores***
- Blanco (55.009)
 - Marfil pálido (55.010)
 - Marfil (55.011)
 - Beige (55.012)
 - Avellana (55.013)
 - Albero (55.014)
 - Ocre del sur (55.015)
 - Espiga (55.016)
 - Tierra (55.017)
 - Cuero (55.018)
 - Canela (55.019)
 - Duna (55.020)
 - Gris perla (55.021)
 - Horchata (55.022)
 - Rojo turco (55.023)
 - Terracota (55.024)
 - Gris náutico (55.025)
 - Salmón piedra (55.026)
 - Rojo arcilla (55.027)
 - Avena (55.028)
 - Coral (55.029)
 - Salmón (55.030)
 - Verde primavera (55.031)
 - Azul añil (55.032)
 - Marrón (55.033)

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★☆
Resistencia a la intemperie ★★★★★☆

Tamaños 4 L y 15 L



Dilución y limpieza con agua.

LISPRO

Protege tus fachadas con nuestro revestimiento liso LISPRO, con conservantes antimoho

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

PINTURA

IMPERMEABILIZANTE



Pintura elástica impermeabilizante para superficies horizontales y verticales.



ARCOELASTIC

Pintura elástica de gran adherencia al soporte y buena resistencia a la intemperie.

Recomendada principalmente para el tratamiento de microfisuras en superficies verticales. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en fachadas.



Acabado Semi-mate



Colores Blanco (56.000)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 2

Adherencia ★★★★★
Impermeabilidad ★★★

Dilución y limpieza con agua.


ARCOSEK 100

Pintura elástica impermeabilizante de buena adherencia al soporte, apta para el relleno de microfisuras.

Recomendada principalmente para la impermeabilización horizontal y vertical, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a tránsito peatonal continuo.



Acabado Semi-mate



Colores* Blanco (56.002)
 Rojo (56.003)
 Terracota (56.004)
 Gris (56.005)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 1

Adherencia ★★★★★
Relleno fisuras ★★★★★
Impermeabilidad ★★★★★

Dilución y limpieza con agua.


ARCOSEK 100 FIBRA

Pintura elástica impermeabilizante con fibra, de buena adherencia al soporte y apta para el relleno de microfisuras.

Recomendada principalmente para la impermeabilización horizontal, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a tránsito peatonal continuo.



Acabado Semi-mate



Colores* Blanco (56.006)
 Rojo (56.007)
 Terracota (56.008)
 Gris (56.009)

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 1

Adherencia ★★★★★
Relleno fisuras ★★★★★
Impermeabilidad ★★★★★

Dilución y limpieza con agua.

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.




ARCOSEK 300

Pintura elástica impermeabilizante de muy buena adherencia al soporte, apta para el relleno de pequeñas fisuras.

Recomendada principalmente para la impermeabilización horizontal y vertical, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a tránsito peatonal continuo.



Acabado Semi-mate



Colores*

- Blanco (56.010)
- Rojo (56.011)
- Terracota (56.012)
- Gris (56.013)
- Verde (56.014)

Adherencia ★★★★★
Relleno fisuras ★★★★★
Impermeabilidad ★★★★★

Tamaños 750 ml, 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 1

Dilución y limpieza con agua.


ARCOSEK 300 FIBRA

Pintura elástica impermeabilizante con fibra, de muy buena adherencia al soporte y apta para el relleno de pequeñas fisuras.

Recomendada principalmente para la impermeabilización horizontal, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a tránsito peatonal continuo.



Acabado Semi-mate



Colores*

- Blanco (56.015)
- Rojo (56.016)
- Terracota (56.017)
- Gris (56.018)
- Verde (56.019)

Adherencia ★★★★★
Relleno fisuras ★★★★★
Impermeabilidad ★★★★★

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 1

Dilución y limpieza con agua.


ARCOSEK 500

Pintura impermeabilizante de máxima elasticidad para superficies con microfisuras de hasta 0,9 mm. Excelente adherencia al soporte.

Recomendada principalmente para la impermeabilización horizontal y vertical, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares con tránsito peatonal ocasional.



Acabado Semi-mate



Colores*

- Blanco (56.020)
- Rojo (56.021)
- Terracota (56.022)
- Gris (56.023)
- Verde (56.024)

Adherencia ★★★★★☆
Relleno fisuras ★★★★★☆
Impermeabilidad ★★★★★★

Tamaños 4 L y 15 L

LAVABILIDAD
CLASE 1

Dilución y limpieza con agua.

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.



ARCOSEK 300

Gran poder impermeabilizante

LINEA

PROFESIONAL



Pintura para interiores y exteriores protegidos en formatos de 3L y 13L

Pintura interior

ARCOPIN



Pintura al agua profesional blanca mate para superficies de interior.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.

- Acabado** Mate
- Colores** Blanco (53.000)
- Tamaños** 3 L y 13 L



Blancura ★★★
Cubrición ★★★

Dilución y limpieza con agua.

OMEGA



Pintura al agua profesional mate blanca para superficies de interior.

Recomendada para la decoración de paredes y techos de interior. Especialmente indicada para superficies de cemento, yeso o escayola.

- Acabado** Mate
- Colores** Blanco (53.001)
- Tamaños** 3 L y 13 L



Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★

Dilución y limpieza con agua.

Pintura interior / exterior

RUBI



Pintura al agua profesional blanca mate para interior y exterior con lavabilidad Certificada Clase 3.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.

- Acabado** Mate
- Colores** Blanco (53.002)
- Tamaños** 3 L y 13 L



LAVABILIDAD CLASE 3

Blancura ★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★
Resistencia a la intemperie ★★★

Dilución y limpieza con agua.

NACAR



Pintura al agua profesional blanca mate para interior y exterior de muy buena cubrición y lavabilidad Certificada Clase 2.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.

- Acabado** Mate
- Colores** Blanco (53.003)
- Tamaños** 3 L y 13 L



LAVABILIDAD CLASE 2

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★

Dilución y limpieza con agua.

LINEA

PREMIUM



Pintura de altas prestaciones con máxima cubrición y lavabilidad

Pintura interior

ARCO PREMIERE



Pintura acrílica mate de excelente cubrición con Conservantes Antimoho y lavabilidad Certificada Clase 3.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un tacto sedoso decorativo de alta calidad.

Acabado



Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

VINÍLICA

SUPER VELOURS



Pintura vinílica y sedosa de excelente cubrición con Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de compuestos químicos. Con lavabilidad Certificada Clase 2.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado sedoso decorativo de alta calidad.

Acabado



Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★

Pintura interior / exterior

ARCO 500



Pintura al agua extra-mate con excelente lavabilidad (Certificada Clase 1), muy buena cubrición y gran resistencia a la intemperie.

Recomendada para la decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

Acabado



Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

Fachadas

ARCOKRIL



Pintura al agua de excelente blancura y lavabilidad (Certificada Clase 1), muy buena cubrición y gran resistencia a la intemperie. Con Conservantes Antimoho.

Recomendada para la decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

Acabado



Colores

Tamaños



Dilución y limpieza con agua.

Blancura ★★★★★
Cubrición ★★★★★
Lavabilidad ★★★★★
Resistencia a la intemperie ★★★★★

ESMALTES, BARNICES Y PAVIMENTOS





Esmaltes

KRILAC



Esmalte al agua de gran cobertura y excelente nivelación. Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie.

Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos previamente imprimados. Acabado mate solo uso en interior.

Acabados Brillo (57.514)
Satinado (57.515)
Mate (57.516)

Tamaños 750 ml y 4 L



*Brillo y satinado

Dilución y limpieza con agua.

ARCOLUX



Esmalte sintético formulado a base de resinas alcídicas. Amplia gama de colores de fábrica disponibles.

Esmalte de terminación, de uso general, destinado a la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal, debidamente imprimadas. Acabados mate y satinado solo uso interior.

Acabado Satinado

Colores* Base blanca/ P (57.517)
 Negro (57.518)

Acabado Mate

Colores* Base blanca/ P (57.519)
 Negro (57.520)

Acabado Brillo

Colores*

- Base blanca/ P (57.521)
- Verde hierba (57.522)
- Azul ultramar(57.523)
- Amarillo medio (57.524)
- Rojo sangre (57.525)
- Rojo fuego (57.526)
- Negro (57.527)
- Gris claro (57.528)
- Gris nube (57.529)
- Gris oscuro (57.530)
- Gris tráfico (57.531)
- Gamuza(57.532)
- Ocre(57.533)
- Pardo(57.534)
- Marrón Arabia (57.535)
- Verde prado (57.536)
- Verde musgo (57.537)
- Verde carruajes (57.538)
- Azul radiante(57.539)
- Azul(57.540)
- Marfil (57.541)
- Rojo carruajes (57.542)

Tamaños 750 ml y 4 L

Dilución y limpieza con aguarrás mineral.



*Brillo

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.



Barnices

CARPINTO



Barniz formulado a base de resinas alcídicas para realzar la belleza natural de la madera obteniendo un acabado protector y decorativo.

Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc). Acabado satinado solo uso en interior.

Acabados Brillo (57.511)
Satinado (57.512)

Tamaños 750 ml y 4 L



*Brillo

Dilución y limpieza con aguarrás mineral.

CARPINTO EXTRA



Barniz formulado a base de resinas alcídicas y filtros UV para obtener un acabado protector y decorativo de máxima calidad.

Recomendado para superficies de madera en las que se requiera un acabado de máxima calidad y resistencia a los agentes externos y a la abrasión.

Acabado Brillo (57.513)

Tamaños 750 ml y 4 L



Dilución y limpieza con aguarrás mineral.

Pavimentos

PISCINAS



Pintura formulada a base de resinas acrílico-estirenadas de gran resistencia y durabilidad. Por su formulación, ofrece muy buena cobertura y resistencia.

Recomendada para la decoración y protección de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas.

Acabado Mate

Colores*  Azul (57.500)

Tamaños 4 L y 15 L



Dilución y limpieza con agua.

DEPORTIVA



Pintura 100% acrílica de gran resistencia a la abrasión, buena flexibilidad y dureza.

Recomendada para la protección y decoración de instalaciones deportivas, por su elevada resistencia, acabado antideslizante y durabilidad. Al ser un producto en fase acuosa, puede ser aplicado sobre productos asfálticos sin problemas de sangrado.

Acabado Mate

Colores*  Rojo (57.501)
 Verde (57.502)

Tamaños 4 L y 15 L



Dilución y limpieza con agua.

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.



ARCO CLOROCAUCHO



Pintura al clorocaucho monocomponente con alta resistencia a los ácidos y de secado rápido.

Recomendada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales, señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

Acabado Satinado



Colores*

- Blanco (57.503)
- Verde fronton (57.504)
- Rojo tenis (57.505)

Tamaños 4 L y 15 L

Dilución y limpieza con disolvente al clorocaucho.

ARCO EPOXI



Esmalte epoxi al disolvente de dos componentes con alta resistencia química y al desgaste.

Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos industriales y no industriales. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

Acabado Brillo



Colores*

- Rojo (57.506)
- Verde (57.507)
- Gris (57.508)

Tamaños 4 L y 15 L

Dilución y limpieza con disolvente.

TRAFICO ACRILICO PURO

Pintura sintética para señalización vial horizontal.

Recomendada para la señalización en vías urbanas y demarcación de aparcamientos.

Colores*

- Blanco (57.509)
- Amarillo (57.510)



Tamaños 25 kg

Limpieza con disolvente universal.

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

IMPRIMACIONES, SELLADORAS Y TAPAMANCHAS



Imprimaciones y selladoras

BARNIZ HIDROFUGANTE



Barniz incoloro formulado a base de resinas de silicona.

Recomendado en superficies como el ladrillo no vitrificado o la piedra arenisca o natural para ayudar a reducir la absorción de agua, ya que ofrece una protección eficaz contra la lluvia, manteniendo transpirable el soporte. Aplicable en interior solo en lugares con buena ventilación.

Colores Incoloro (57.004)

Tamaños 750 ml y 4 L



Limpieza con aguarrás.

SELLADORA SINTETICA



Imprimación selladora formulada con resinas alcidicas y pigmentos seleccionados que le proporcionan gran flexibilidad y resistencia.

Recomendada como imprimación para superficies de madera y albañilería.

Colores Blanco (57.006)

Tamaños 750 ml y 4 L



Dilución y limpieza con disolvente sintético y aguarrás.

ARCOLITE



Pintura autolimpiable para fachadas, basada en resinas de pliolite y disolventes orgánicos. Imprimación selladora formulada con resinas de pliolite y disolventes orgánicos.

Recomendada como imprimación para superficies de madera y albañilería.

Colores Blanco (57.007)

Tamaños 750 ml y 4 L



Dilución y limpieza con disolvente al cloro caucho.

RECUBRIMIENTO ANTI-HUMEDAD



Recubrimiento de altas prestaciones y propiedades aislantes, formulado a base de resinas de pliolite con aporte de cemento.

Recomendado para tratar superficies con manchas de humedad ocasional, grasa o aceite y prevenir su aparición. Su rapidez de secado permite el repintado con todo tipo de pinturas y el empapelado.

Colores Blanco (57.005)

Tamaños 750 ml y 4 L



Dilución y limpieza con aguarrás.



FIJACRIL

Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia.

Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).



- Acabado** Brillo
- Colores** Incoloro (57.000)
- Tamaños** 750 ml, 4 L y 15 L



Dilución y limpieza con agua.

FIJACOLA

Fijador vinílico de látex con excelente penetración, adherencia y resistencia, que soluciona los problemas de adherencia de las pinturas sobre material de construcción.

Recomendado como imprimación/fijador antes de pintar, sobre soportes degradados de perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento o ladrillo. También indicado como fijador del temple, pinturas caleadas y poco consolidadas, hollín y cal, y como barniz inodoro al agua para protección de superficies minerales.



- Acabado** Brillo
- Colores** Incoloro (57.001)
- Tamaños** 750 ml, 4 L y 15 L



Dilución y limpieza con agua.

IMPRIMACION ARCOLUX

Imprimación sintética con buen poder de cubrición a base de óxido de hierro y resinas alcídicas.

Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminios y galvanizados).



- Colores***
 - Rojo (57.008)
 - Gris (57.009)
 - Negro (57.010)
 - Blanco (57.011)
- Tamaños** 1 kg y 5 kg



Dilución y limpieza con disolvente sintético y aguarrás.

IMPRIMACION TODOTERRENO

Imprimación de secado rápido y propiedades anticorrosivas. Formulada a base de resinas alcídicas modificadas.

Recomendada como imprimación de enganche sobre metales férricos, aluminio, galvanizados, madera (solo interior) o PVC. Puede ser recubierta con todo tipo de esmaltes.



- Colores** □ Blanco (57.012)
- Tamaños** 750 ml y 4 L



Dilución y limpieza con disolvente sintético y aguarrás.

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.



Tapamanchas

TAPAMANCHAS AL AGUA

Tapamanchas al agua a base de resinas acrílicas.

Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales.



Acabado



Colores

Tamaños

Dilución y limpieza con agua.

TAPAMANCHAS AL DISOLVENTE

Tapamanchas sintético a base de resinas especiales y con propiedades preventivas antimoho. Con gran cubrición y blancura, no amarillea.

Recomendado como aislante de manchas de grasa, humedad, humo y nicotina. También como capa de terminación en interiores.



Acabado



Colores

Tamaños

Dilución y limpieza con disolvente.

PLASTES Y MASILLAS DISOLVENTES COLORANTES



Plastes y masillas

ARCOPLAST RENOVACION

Plaste de renovación en polvo blanco con buena adherencia una vez mezclado con agua.

Recomendado para el enlucido de interiores tipo gotelé, picado, etc. También para nivelar fondos pintados.

PARA RENOVAR.



Colores Blanco (58.000)



Tamaños 15 kg

ARCOPLAST ESTANDAR

Plaste de preparación en polvo blanco para eliminar pequeñas imperfecciones.

Recomendado para tapar y rellenar grietas y agujeros, así como para realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso o cemento siempre sobre soportes absorbentes.

PARA PREPARAR.



Colores Blanco (58.001)



Tamaños 1 kg, 5 kg y 15 kg

ARCOPLAST AL USO

Enlucido polivalente de renovación en pasta (listo al uso).

Recomendado para alisar, renovar y retapar paredes con desperfectos.

PARA REPARAR.



Colores Blanco (58.002)



Tamaños 1 kg y 5 kg

MASILLA PLASTICA

Masilla lista al uso para reparación de pequeños desperfectos en paredes y techos.

Recomendado para reparar defectos superficiales y alisar superficies.

PARA REPARAR.



Colores Blanco (58.003)



Tamaños 350 gr y 750 gr



MASILLA CON FIBRA DE VIDRIO

Masilla elástica lista al uso de acabado fino y armada con fibra de vidrio.

Recomendada para el sellado y armado de fisuras y grietas sujetas a movimientos sobre soportes de yeso, hormigón, etc.

PARA ARMAR.



Colores Blanco (58.004)

Tamaños 1 kg



MASILLA PARA EXTERIORES

Enlucido fibrado extra-blanco listo al uso.


Alisa y retapa pequeños defectos en fachadas.

PARA REPARAR.



Colores Blanco (58.005)

Tamaños 1 kg



Disolventes

AGUARRAS

Aguarrás puro.

Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminios y galvanizados).

Colores Incoloro (58.050)

Tamaños 500 ml, 1 L, 5 L y 25 L

UNIVERSAL

Disolvente universal.

Colores Incoloro (58.051)


Tamaños 500 ml, 1 L, 5 L y 25 L

Colorantes

COLORANTE AL AGUA	Colorante al agua de alta concentración.	Recomendado para la entonación y teñido de la mayoría de pinturas al agua, temple, etc. Los colorantes rojo y amarillo son de uso interior.
	<p>Colores</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Negro (58.052) ■ Ocre (58.053) ■ Verde (58.054) ■ Rojo (58.055) ■ Azul (58.056) ■ Amarillo (58.057) <p>Tamaños 50 ml, 100 ml y 1 L*</p>	

*Solo ocre y negro.

COLORANTE UNIVERSAL	Colorante universal de alta concentración.	Recomendado para la entonación y teñido de la mayoría de pinturas al agua y al disolvente, temple, etc. Los colorantes rojo y amarillo son de uso interior.
	<p>Colores*</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Negro (58.058) ■ Azul (58.059) ■ Rojo (58.060) ■ Amarillo (58.061) ■ Verde (58.062) ■ Ocre (58.063) <p>Tamaños 50 ml, 100 ml</p>	

 TINTE	Colorante para el Sistema Tintométrico ARCOLOR, para pinturas plásticas y esmaltes con acabado decorativo. No indicado para productos industriales tipo epoxi / poliuretano.	
	<p>Colores</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XS Negro Brillo (58.064) ■ WS Sombra (58.065) ■ JS Negro (58.066) ■ TS Ocre (58.067) ■ KU Blanco (58.068) ■ LS Azul aftalo (58.069) ■ PS Verde aftalo (58.070) ■ YS Rojo óxido (58.071) ■ VS Rojo orgánico (58.072) ■ QS Amarillo orgánico (58.073) ■ NS Rojo orgánico (58.074) ■ RS Azul (58.075) ■ ZS Violeta (58.076) ■ MS Amarillo (58.077) ■ US Naranja orgánico (58.078) ■ BS Magenta (58.079) <p>Tamaños 1 L</p>	

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación

LISTADO DE PRODUCTOS



	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	EAN
PINTURA INTERIOR	51000/0004	AS 10 4L	8436015134546
	51000/0015	AS 10 15L	8436015134553
	51001/0004	AS 15 4L	8436015138773
	51001/0015	AS 15 15L	8436015138780
	51002/0004	AS 20 4L	8436015134249
	51002/0015	AS 20 15L	8436015134232
	51003/0004	AS NATURE 4L	8436015136007
	51003/0015	AS NATURE 15L	8436015136014
	51004/0004	AS BLACK 4L	8436015136021
	51004/0015	AS BLACK 15L	8436015136038
	51005/0004	AS DECO BLANCO 4L	8436015136045
	51006/0004	AS DECO AMARILLO SUAVE 4L	8436015136052
	51007/0004	AS DECO ARENA 4L	8436015136069
	51008/0004	AS DECO CEBADA 4L	8436015136076
	51009/0004	AS DECO MELOCOTON 4L	8436015136083
	51010/0004	AS DECO MANDARINA 4L	8436015136090
	51011/0004	AS DECO NEVADA 4L	8436015136106
	51012/0004	AS DECO BEIGE 4L	8436015136113
	51013/0004	AS DECO MARRON SUAVE 4L	8436015136120
	51014/0004	AS DECO SALMON 4L	8436015136137
	51015/0004	AS DECO CHOCOLATE 4L	8436015136144
	51016/0004	AS DECO GRIS PERLA 4L	8436015134560
	51017/0004	AS DECO PIEDRA 4L	8436015136151
	51018/0004	AS DECO GRIS OSCURO 4L	8436015136168
	51019/0004	AS DECO ROJO CEREZO 4L	8436015136175
	51020/0004	AS DECO ROJO BURDEOS 4L	8436015136182
	51021/0004	AS DECO VERDE TROPICAL 4L	8436015136199
	51022/0004	AS DECO VERDE LIMA 4L	8436015136205
	51023/0004	AS DECO VERDE PISTACHO 4L	8436015136212
	51024/0004	AS DECO MALVA 4L	8436015136229
	51025/0004	AS DECO BERENJENA 4L	8436015136236
	51026/0004	AS DECO ROSA CHICLE 4L	8436015136243
	51027/0004	AS DECO AZUL PASTEL 4L	8436015136250
51028/0004	AS DECO AMATISTA 4L	8436015136267	
51029/0004	AS DECO AZUL INDICO 4L	8436015136274	
51030/0004	ARCOPLADUR 4L	8436015136281	
51030/0015	ARCOPLADUR 15L	8436015136298	
51031/0004	ARCOLOR INTERIOR BASE P 4L	8436015138759	
51031/0015	ARCOLOR INTERIOR BASE P 15L	8436015138766	
51031/0087	ARCOLOR INTERIOR BASE P 750 ml	8436015138797	
PINTURA INTERIOR EXTERIOR	52000/0004	DOMESTIK 4L	8436015134652
	52000/0015	DOMESTIK 15L	8436015134669
	52001/0004	ACRIPLUS 4L	8436015136304
	52001/0015	ACRIPLUS 15L	8436015136311
	52002/0004	NORDEX 4L	8436015134263
	52002/0015	NORDEX 15L	8436015134256
	52003/0004	LAGUNA 4L	8436015134577
	52003/0015	LAGUNA 15L	8436015134584
	52004/0004	MANTO 4L	8436015136328
	52004/0015	MANTO 15L	8436015136335
	52005/0004	ARCOLOR INT Y EXT BASE P 4L	8436015136342
	52005/0015	ARCOLOR INT Y EXT BASE P 15L	8436015136359
	52005/0087	ARCOLOR INT Y EXT BASE P 750 ml	8436015138803
	52006/0004	ARCOLOR INT Y EXT BASE D 4L	8436015136366
	52006/0015	ARCOLOR INT Y EXT BASE D 15L	8436015136373
	52006/0087	ARCOLOR INT Y EXT BASE D 750 ml	8436015138865
	52007/0004	ARCOLOR INT Y EXT BASE TR 4L	8436015136380
	52007/0015	ARCOLOR INT Y EXT BASE TR 15L	8436015136397
	52007/0087	ARCOLOR INT Y EXT BASE TR 750 ml	8436015138875
	52008/0004	VINIL REPASOS 4L	8436015136403
	52008/0015	VINIL REPASOS 15L	8436015136410
	52009/0004	VINIL 4L	8436015136427
	52009/0015	VINIL 15L	8436015136434
	52010/0004	ESPECIAL LISOS 4L	8436015136441

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	EAN
PROFESIONAL	52010/0015	ESPECIAL LISOS 15L	8436015136458
	52011/0004	SATIN 4L	8436015136465
	52011/0015	SATIN 15L	8436015136472
	52012/0004	SATIN PREMIUM 4L	8436015136489
	52012/0015	SATIN PREMIUM 15L	8436015136496
	53000/0003	ARCO PIN 3L	8436015136502
	53000/0013	ARCO PIN 13L	8436015136519
	53001/0003	OMEGA 3L	8436015136438
	53001/0013	OMEGA 13L	8436015136445
	53002/0003	RUBI 3L	8436015136526
PREMIUM	53002/0013	RUBI 13L	8436015136533
	53003/0003	NACAR 3L	8436015136540
	53003/0013	NACAR 13L	8436015136557
	54000/0004	ARCO PREMIERE 4L	8436015136564
	54000/0015	ARCO PREMIERE 15L	8436015136571
	54001/0004	SUPER VELOURS 4L	8436015136588
	54001/0015	SUPER VELOURS 15L	8436015136595
	54002/0004	ARCO 500 4L	8436015136601
	54002/0015	ARCO 500 15L	8436015136618
	54003/0004	ARCOKRIL 4L	8436015136625
FACHADAS	54003/0015	ARCOKRIL 15L	8436015136632
	55000/0004	CORTIJO 4L	8436015136649
	55000/0015	CORTIJO 15L	8436015136656
	55000/0087	CORTIJO 750ML	8436015136663
	55001/0004	SILICATO 4L	8436015136670
	55001/0015	SILICATO 15L	8436015136687
	55002/0004	ARCOEXIL 4L	8436015136694
	55002/0015	ARCOEXIL 15L	8436015136700
	55003/0004	ARCOLOR FACHADAS BASE P 4L	8436015136717
	55003/0015	ARCOLOR FACHADAS BASE P 15L	8436015136724
55003/0087	ARCOLOR FACHADAS BASE P 750ML	8436015136731	
55004/0004	ARCOLOR FACHADAS BASE D 4L	8436015136748	
55004/0015	ARCOLOR FACHADAS BASE D 15L	8436015136755	
55004/0087	ARCOLOR FACHADAS BASE D 750ML	8436015136762	
55005/0004	ARCOLOR FACHADAS BASE TR 4L	8436015136779	
55005/0015	ARCOLOR FACHADAS BASE TR 15L	8436015136786	
55005/0087	ARCOLOR FACHADAS BASE TR 750ML	8436015136793	
55009/0004	ARCOLIS BLANCO 4L	8436015136809	
55009/0015	ARCOLIS BLANCO 15L	8436015136816	
55010/0004	ARCOLIS MARFIL PALIDO 4L	8436015136823	
55010/0015	ARCOLIS MARFIL PALIDO 15L	8436015136830	
55011/0004	ARCOLIS MARFIL 4L	8436015136847	
55011/0015	ARCOLIS MARFIL 15L	8436015136854	
55012/0004	ARCOLIS BEIGE 4L	8436015136861	
55012/0015	ARCOLIS BEIGE 15L	8436015136878	
55013/0004	ARCOLIS AVELLANA 4L	8436015136885	
55013/0015	ARCOLIS AVELLANA 15L	8436015136892	
55014/0004	ARCOLIS ALBERO 4L	8436015136908	
55014/0015	ARCOLIS ALBERO 15L	8436015136915	
55015/0004	ARCOLIS OCRE DEL SUR 4L	8436015136922	
55015/0015	ARCOLIS OCRE DEL SUR 15L	8436015136939	
55016/0004	ARCOLIS ESPIGA 4L	8436015136946	
55016/0015	ARCOLIS ESPIGA 15L	8436015136953	
55017/0004	ARCOLIS TIERRA 4L	8436015136960	
55017/0015	ARCOLIS TIERRA 15L	8436015136977	
55018/0004	ARCOLIS CUERO 4L	8436015136984	
55018/0015	ARCOLIS CUERO 15L	8436015136991	
55019/0004	ARCOLIS CANELA 4L	8436015137004	
55019/0015	ARCOLIS CANELA 15L	8436015137011	
55020/0004	ARCOLIS DUNA 4L	8436015137028	
55020/0015	ARCOLIS DUNA 15L	8436015137035	
55021/0004	ARCOLIS GRIS PERLA 4L	8436015137042	
55021/0015	ARCOLIS GRIS PERLA 15L	8436015137059	
55022/0004	ARCOLIS HORCHATA 4L	8436015137066	

LISTADO DE PRODUCTOS



	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	EAN	
FACHADAS	55022/0015	ARCOLIS HORCHATA 15L	8436015137073	
	55023/0004	ARCOLIS ROJO TURCO 4L	8436015137080	
	55023/0015	ARCOLIS ROJO TURCO 15L	8436015137097	
	55024/0004	ARCOLIS TERRACOTA 4L	8436015137103	
	55024/0015	ARCOLIS TERRACOTA 15L	8436015137110	
	55025/0004	ARCOLIS GRIS NAUTICO 4L	8436015137127	
	55025/0015	ARCOLIS GRIS NAUTICO 15L	8436015137134	
	55026/0004	ARCOLIS SALMON PIEDRA 4L	8436015137141	
	55026/0015	ARCOLIS SALMON PIEDRA 15L	8436015137158	
	55027/0004	ARCOLIS ROJO ARCILLA 4L	8436015137165	
	55027/0015	ARCOLIS ROJO ARCILLA 15L	8436015137172	
	55028/0004	ARCOLIS AVENA 4L	8436015137189	
	55028/0015	ARCOLIS AVENA 15L	8436015137196	
	55029/0004	ARCOLIS CORAL 4L	8436015137202	
	55029/0015	ARCOLIS CORAL 15L	8436015137219	
	55030/0004	ARCOLIS SALMON 4L	8436015137226	
	55030/0015	ARCOLIS SALMON 15L	8436015137233	
	55031/0004	ARCOLIS VERDE PRIMAVERA 4L	8436015137240	
	55031/0015	ARCOLIS VERDE PRIMAVERA 15L	8436015137257	
	55032/0004	ARCOLIS AZUL AÑIL 4L	8436015137264	
	55032/0015	ARCOLIS AZUL AÑIL 15L	8436015137271	
	55033/0004	ARCOLIS MARRON 4L	8436015137288	
	55033/0015	ARCOLIS MARRON 15L	8436015137295	
	55507/0004	AR 400 4L	8436015137301	
	55507/0015	AR 400 15L	8436015137318	
	55508/0004	LISPRO 4L	8436015134591	
	55508/0015	LISPRO 15L	8436015134607	
	IMPERMEABILIZANTES	56000/0004	ARCOELÁSTIC BLANCO 4L	8436015137325
		56000/0015	ARCOELÁSTIC BLANCO 15L	8436015137332
		56002/0004	ARCOSEK 100 BLANCO 4L	8436015137349
		56002/0015	ARCOSEK 100 BLANCO 15L	8436015137356
		56003/0004	ARCOSEK 100 ROJO 4L	8436015137363
		56003/0015	ARCOSEK 100 ROJO 15L	8436015137370
		56004/0004	ARCOSEK 100 TERRACOTA 4L	8436015137387
		56004/0015	ARCOSEK 100 TERRACOTA 15L	8436015137394
56005/0004		ARCOSEK 100 GRIS 4L	8436015137400	
56005/0015		ARCOSEK 100 GRIS 15L	8436015137417	
56006/0004		ARCOSEK 100 FIBRA BLANCO 4L	8436015137424	
56006/0015		ARCOSEK 100 FIBRA BLANCO 15L	8436015137431	
56007/0004		ARCOSEK 100 FIBRA ROJO 4L	8436015137448	
56007/0015		ARCOSEK 100 FIBRA ROJO 15L	8436015137455	
56008/0004		ARCOSEK 100 FIBRA TERRACOTA 4L	8436015137462	
56008/0015		ARCOSEK 100 FIBRA TERRACOTA 15L	8436015137479	
56009/0004		ARCOSEK 100 FIBRA GRIS 4L	8436015137486	
56009/0015		ARCOSEK 100 FIBRA GRIS 15L	8436015137493	
56010/0004		ARCOSEK 300 BLANCO 4L	8436015134614	
56010/0015		ARCOSEK 300 BLANCO 15L	8436015134621	
56010/0087		ARCOSEK 300 BLANCO 15L	8436015134287	
56011/0004		ARCOSEK 300 ROJO 4L	8436015137509	
56011/0015		ARCOSEK 300 ROJO 15L	8436015137516	
56011/0087		ARCOSEK 300 ROJO 750ML	8436015134294	
56012/0004		ARCOSEK 300 TERRACOTA 4L	8436015137523	
56012/0015		ARCOSEK 300 TERRACOTA 15L	8436015137530	
56012/0087		ARCOSEK 300 TERRACOTA 750ML	8436015134300	
56013/0004		ARCOSEK 300 GRIS 4L	8436015137547	
56013/0015		ARCOSEK 300 GRIS 15L	8436015137776	
56013/0087		ARCOSEK 300 GRIS 750ML	8436015134317	
56014/0004		ARCOSEK 300 VERDE 4L	8436015137783	
56014/0015		ARCOSEK 300 VERDE 15L	8436015137790	
56014/0087		ARCOSEK 300 VERDE 750ML	8436015134324	
56015/0004		ARCOSEK 300 FIBRA BLANCO 4L	8436015137806	
56015/0015		ARCOSEK 300 FIBRA BLANCO 15L	8436015137813	
56016/0004		ARCOSEK 300 FIBRA ROJO 4L	8436015137820	
56016/0015		ARCOSEK 300 FIBRA ROJO 15L	8436015137837	

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	EAN	
IMPERMEABILIZANTES	56017/0004	ARCOSEK 300 FIBRA TERRACOTA 4L	8436015137844	
	56017/0015	ARCOSEK 300 FIBRA TERRACOTA 15L	8436015137851	
	56018/0004	ARCOSEK 300 FIBRA GRIS 4L	8436015137868	
	56018/0015	ARCOSEK 300 FIBRA GRIS 15L	8436015137875	
	56019/0004	ARCOSEK 300 FIBRA VERDE 4L	8436015137882	
	56019/0015	ARCOSEK 300 FIBRA VERDE 15L	8436015137899	
	56020/0004	ARCOSEK 500 BLANCO 4L	8436015138186	
	56020/0015	ARCOSEK 500 BLANCO 15L	8436015138193	
	56021/0004	ARCOSEK 500 ROJO 4L	8436015138209	
	56021/0015	ARCOSEK 500 ROJO 15L	8436015138216	
	56022/0004	ARCOSEK 500 TERRACOTA 4L	8436015138223	
	56022/0015	ARCOSEK 500 TERRACOTA 15L	8436015138230	
	56023/0004	ARCOSEK 500 GRIS 4L	8436015138247	
	56023/0015	ARCOSEK 500 GRIS 15L	8436015138315	
	56024/0004	ARCOSEK 500 VERDE 4L	8436015138322	
56024/0015	ARCOSEK 500 VERDE 15L	8436015138339		
IMPRIMACIONES, SELLADORAS Y TAPAMANCHAS	57000/0004	FIJACRIL 4L	8436015138346	
	57000/0015	FIJACRIL 15L	8436015138353	
	57000/0087	FIJACRIL 750ML	8436015138360	
	57001/0004	FIJACOLA 4L	8436015138391	
	57001/0015	FIJACOLA 15L	8436015138544	
	57001/0087	FIJACOLA 750ML	8436015138551	
	57002/0004	TAPAMANCHAS AL AGUA 4L	8436015138568	
	57002/0087	TAPAMANCHAS AL AGUA 750ML	8436015138575	
	57003/0004	TAPAMANCHAS AL DISOLVENTE 4L	8436015134676	
	57003/0087	TAPAMANCHAS AL DISOLVENTE 750ML	8436015134683	
	57004/0004	BARNIZ HIDROFUGANTE 4L	8436015134690	
	57004/0087	BARNIZ HIDROFUGANTE 750ML	8436015134706	
	57005/0004	RECUBRIMIENTO ANTI-HUMEDAD 4L	8436015134713	
	57005/0087	RECUBRIMIENTO ANTI-HUMEDAD 750ML	8436015134720	
	57006/0004	SELLADORA SINTETICA 4L	8436015134737	
	57006/0087	SELLADORA SINTETICA 750ML	8436015134744	
	57007/0004	ARCOLITE 4L	8436015134751	
	57008/0005	IMPRIMACION ARCOLUX ROJO 5KG	8436015134768	
	57008/0001	IMPRIMACION ARCOLUX ROJO 1KG	8436015134775	
	57009/0005	IMPRIMACION ARCOLUX GRIS 5KG	8436015134782	
	57009/0001	IMPRIMACION ARCOLUX GRIS 1KG	8436015134799	
	57010/0005	IMPRIMACION ARCOLUX NEGRO 5KG	8436015134805	
	57010/0001	IMPRIMACION ARCOLUX NEGRO 1KG	8436015134812	
	57011/0005	IMPRIMACION ARCOLUX BLANCO 5KG	8436015134829	
	57011/0001	IMPRIMACION ARCOLUX BLANCO 1KG	8436015134836	
	57012/0004	TODOTERRENO 4L	8436015134843	
	57012/0087	TODOTERRENO 750ML	8436015134850	
	IMPRIMACIONES, SELLADORAS Y TAPAMANCHAS	57500/0004	PISCINAS AZUL 4L	8436015138674
		57500/0015	PISCINAS AZUL 15L	8436015138681
		57501/0004	DEPORTIVA ROJO 4L	8436015138698
		57501/0015	DEPORTIVA ROJO 15L	8436015138704
		57502/0004	DEPORTIVA VERDE 4L	8436015138735
		57502/0015	DEPORTIVA VERDE 15L	8436015138742
		57503/0004	ARCO CLOROCAUCHO BLANCO 4L	8436015134867
		57503/0015	ARCO CLOROCAUCHO BLANCO 15L	8436015134874
		57504/0004	ARCO CLOROCAUCHO VERDE FRONTÓN 4L	8436015134881
		57504/0015	ARCO CLOROCAUCHO VERDE FRONTÓN 15L	8436015134898
		57505/0004	ARCO CLOROCAUCHO ROJO TENIS 4L	8436015134904
		57505/0015	ARCO CLOROCAUCHO ROJO TENIS 15L	8436015134911
		57506/0004	ARCO EPOXI ROJO 4L	8436015134928
		57506/0015	ARCO EPOXI ROJO 15L	8436015134935
		57507/0004	ARCO EPOXI VERDE 4L	8436015134959
		57507/0015	ARCO EPOXI VERDE 15L	8436015134942
		57508/0004	ARCO EPOXI GRIS 4L	8436015134966
		57508/0015	ARCO EPOXI GRIS 15L	8436015134973
57509/0025		TRÁF. ACRÍLICO BLANCO 25KG		
57510/0025		TRÁF. ACRÍLICO AMARILLO 25KG		
57511/0004	CARPINTO BRILLO 4L	8436015134980		

LISTADO DE PRODUCTOS



ESMALTES, BARNICES Y PAVIMENTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	EAN
57511/0087	CARPINTO BRILLO 750ML	8436015134997
57512/0004	CARPINTO SATINADO 4L	8436015135000
57512/0087	CARPINTO SATINADO 750ML	8436015135017
57513/0004	CARPINTO EXTRA 4L	8436015135024
57513/0087	CARPINTO EXTRA 750ML	8436015135031
57514/0004	KRILAC BRILLO 4L	8436015135048
57514/0087	KRILAC BRILLO 750ML	8436015135055
57515/0004	KRILAC SATINADO 4L	8436015135062
57515/0087	KRILAC SATINADO 750ML	8436015135079
57516/0004	KRILAC MATE 4L	8436015135086
57516/0087	KRILAC MATE 750ML	8436015135093
57517/0004	ARCOLUX BLANCO BASE P SATINADO 4L	8436015135109
57517/0087	ARCOLUX BLANCO BASE P SATINADO 750ML	8436015135116
57518/0004	ARCOLUX NEGRO SATINADO 4L	8436015135123
57518/0087	ARCOLUX NEGRO SATINADO 750ML	8436015135130
57519/0004	ARCOLUX BLANCO BASE P MATE 4L	8436015135147
57519/0087	ARCOLUX BLANCO BASE P MATE 750ML	8436015135154
57520/0004	ARCOLUX NEGRO MATE 4L	8436015135161
57520/0087	ARCOLUX NEGRO MATE 750ML	8436015135178
57521/0004	ARCOLUX BLANCO BASE P BRILLO 4L	8436015135185
57521/0087	ARCOLUX BLANCO BASE P BRILLO 750ML	8436015135192
57522/0004	ARCOLUX VERDE HIERBA BRILLO 4L	8436015135208
57522/0087	ARCOLUX VERDE HIERBA BRILLO 750ML	8436015135215
57523/0004	ARCOLUX AZUL ULTRAMAR BRILLO 4L	8436015135222
57523/0087	ARCOLUX AZUL ULTRAMAR BRILLO 750ML	8436015135239
57524/0004	ARCOLUX AMARILLO MEDIO BRILLO 4L	8436015135246
57524/0087	ARCOLUX AMARILLO MEDIO BRILLO 750ML	8436015135253
57525/0004	ARCOLUX ROJO SANGRE BRILLO 4L	8436015135260
57525/0087	ARCOLUX ROJO SANGRE BRILLO 750ML	8436015135277
57526/0004	ARCOLUX ROJO FUEGO BRILLO 4L	8436015135284
57526/0087	ARCOLUX ROJO FUEGO BRILLO 750ML	8436015135291
57527/0004	ARCOLUX NEGRO BRILLO 4L	8436015135307
57527/0087	ARCOLUX NEGRO BRILLO 750ML	8436015135314
57528/0004	ARCOLUX GRIS CLARO BRILLO 4L	8436015135321
57528/0087	ARCOLUX GRIS CLARO BRILLO 750ML	8436015135338
57529/0004	ARCOLUX GRIS NUBE BRILLO 4L	8436015135345
57529/0087	ARCOLUX GRIS NUBE BRILLO 750ML	8436015135352
57530/0004	ARCOLUX GRIS OSCURO BRILLO 4L	8436015135369
57530/0087	ARCOLUX GRIS OSCURO BRILLO 750ML	8436015135376
57531/0004	ARCOLUX GRIS TRAFICO BRILLO 4L	8436015135383
57531/0087	ARCOLUX GRIS TRAFICO BRILLO 750ML	8436015135390
57532/0004	ARCOLUX GAMUZA BRILLO 4L	8436015135406
57532/0087	ARCOLUX GAMUZA BRILLO 750ML	8436015135413
57533/0004	ARCOLUX OCRE BRILLO 4L	8436015135420
57533/0087	ARCOLUX OCRE BRILLO 750ML	8436015135437
57534/0004	ARCOLUX PARDO BRILLO 4L	8436015135444
57534/0087	ARCOLUX PARDO BRILLO 750ML	8436 015135451
57535/0004	ARCOLUX MARRON ARABIA BRILLO 4L	8436015135468
57535/0087	ARCOLUX MARRON ARABIA BRILLO 750ML	8436015135475
57536/0004	ARCOLUX VERDE PRADO BRILLO 4L	8436015135482
57536/0087	ARCOLUX VERDE PRADO BRILLO 750ML	8436015135499
57537/0004	ARCOLUX VERDE MUSGO BRILLO 4L	8436015135505
57537/0087	ARCOLUX VERDE MUSGO BRILLO 750ML	8436015135512
57538/0004	ARCOLUX VERDE CARRUAJES BRILLO 4L	8436015135529
57538/0087	ARCOLUX VERDE CARRUAJES BRILLO 750ML	8436015135536
57539/0004	ARCOLUX AZUL RADIANTE BRILLO 4L	8436015135543
57539/0087	ARCOLUX AZUL RADIANTE BRILLO 750ML	8436015135550
57540/0004	ARCOLUX AZUL BRILLO 4L	8436015135567
57540/0087	ARCOLUX AZUL BRILLO 750ML	8436015135574
57541/0004	ARCOLUX MARFIL BRILLO 4L	8436015135581
57541/0087	ARCOLUX MARFIL BRILLO 750ML	8436015135598
57542/0004	ARCOLUX ROJO CARRUAJES BRILLO 4L	8436015135604
57542/0087	ARCOLUX ROJO CARRUAJES BRILLO 750ML	8436015135611

PLASTES Y MASILLAS

VARIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	EAN
58000/0015	ARCOPLAST RENOVACION 15KG	8436015135628
58001/0015	ARCOPLAST ESTANDAR 15KG	8436015135635
58001/0005	ARCOPLAST ESTANDAR 5KG	8436015135642
58001/0001	ARCOPLAST ESTANDAR 1KG	8436015135659
58002/0005	ARCOPLAST AL USO 5KG	8436015135666
58002/0001	ARCOPLAST AL USO 1KG	8436015135673
58003/0087	MASILLA PLASTICA 750GR	8436015135680
58003/0085	MASILLA PLASTICA 350GR	8436015135697
58004/0001	MASILLA CON FIBRA DE VIDRIO 1KG	8436015135703
58005/0001	MASILLA PARA EXTERIORES 1KG	8436015135710
58050/0025	AGUARRAS 25L	
58050/0005	AGUARRAS 5L	
58050/0001	AGUARRAS 1L	
58050/0095	AGUARRAS 500 ML	
58051/0025	UNIVERSAL 25L	
58051/0005	UNIVERSAL 5L	
58051/0001	UNIVERSAL 1L	
58051/0095	UNIVERSAL 500 ML	
58052/0001	COLORANTE AL AGUA NEGRO 1L	8436015135727
58052/0091	COLORANTE AL AGUA NEGRO 100ML	8436015135734
58052/0097	COLORANTE AL AGUA NEGRO 50ML	8436015135741
58053/0001	COLORANTE AL AGUA OCRE 1L	8436015135758
58053/0091	COLORANTE AL AGUA OCRE 100ML	8436015135765
58053/0097	COLORANTE AL AGUA OCRE 50ML	8436015135772
58054/0091	COLORANTE AL AGUA VERDE 100ML	8436015135789
58054/0097	COLORANTE AL AGUA VERDE 50ML	8436015135857
58055/0091	COLORANTE AL AGUA ROJO 100ML	8436015135802
58055/0097	COLORANTE AL AGUA ROJO 50ML	8436015135819
58056/0091	COLORANTE AL AGUA AZUL 100ML	8436015135826
58056/0097	COLORANTE AL AGUA AZUL 50ML	8436015135833
58057/0091	COLORANTE AL AGUA AMARILLO 100ML	8436015135840
58057/0097	COLORANTE AL AGUA AMARILLO 50ML	8436015135796
58058/0091	COLORANTE UNIVERSAL NEGRO 100ML	8436015135864
58058/0097	COLORANTE UNIVERSAL NEGRO 50ML	8436015135871
58059/0091	COLORANTE UNIVERSAL AZUL 100ML	8436015135888
58059/0097	COLORANTE UNIVERSAL AZUL 50ML	8436015135895
58060/0091	COLORANTE UNIVERSAL ROJO 100ML	8436015135901
58060/0097	COLORANTE UNIVERSAL ROJO 50ML	8436015135918
58061/0091	COLORANTE UNIVERSAL AMARILLO 100ML	8436015135925
58061/0097	COLORANTE UNIVERSAL AMARILLO 50ML	8436015135932
58062/0091	COLORANTE UNIVERSAL VERDE 100ML	8436015135949
58062/0097	COLORANTE UNIVERSAL VERDE 50ML	8436015135956
58063/0091	COLORANTE UNIVERSAL OCRE 100ML	8436015135963
58063/0097	COLORANTE UNIVERSAL OCRE 50ML	8436015135970
58064/0001	TINTE XS NEGRO BRILLO 1L	
58065/0001	TINTE WS SOMBRA 1L	
58066/0001	TINTE JS NEGRO 1L	
58067/0001	TINTE TS OCRE 1L	
58068/0001	TINTE KU BLANCO 1L	
58069/0001	TINTE LS AZUL AFTALO 1L	
58070/0001	TINTE PS VERDE AFTALO 1L	
58071/0001	TINTE YS ROJO OXIDO 1L	
58072/0001	TINTE VS ROJO ORGANICO 1L	
58073/0001	TINTE QS AMARILLO ORGANICO 1L	
58074/0001	TINTE NS ROJO ORGANICO 1L	
58075/0001	TINTE RS AZUL 1L	
58076/0001	TINTE ZS VIOLETA 1L	
58077/0001	TINTE MS ARILLO 1L	
58078/0001	TINTE US NARANJA ORGANICO 1L	
58079/0001	TINTE BS MAGENTA 1L	





ARCOIRIS

PINTURAS

GRUPO



Polígono Industrial El Salvador
02630 La Roda (Albacete),
Tel 967 443 004 Spain
info@pinturasarcoiris.es
www.pinturasarcoiris.es